

STANJE PRVOG STALNOG MOLARA KOD UČENIKA OSMOG RAZREDA

Mirjana Milunović, Maida Škrijelj, Ana Obradović, Zoraida Milojković, Republika Srbija

UVOD


Sprovedeno je istraživanje o stanju oralnog zdravlja kod učenika osmog razreda O. Š. „Branko Radičević” u Kosovskoj Mitrovici. Učestalost karijesa ove uzrastne grupe predstavlja ozbiljan zdravstveni, ekonomski i socijalni problem.

CILJ

Cilj istraživanja je bio da se pregledom usne duplje proceni stanje prvog stalnog molara kod učenika osmog razreda.

REZULTATI

Uzorak je obuhvatio 58 učenika VIII razreda. Kod 29,75% ispitanika prisutni su zdravi prvi stalni molari, 3,57% učenika ima zalivene fisure, dok ispun na zubu ima 38,69%. Karijesne lezije su nesanirane kod 13,09%, dok je učestanost komplikacija karijesa 14,87%.



Grafikon 1. Stanje prvog stalnog molara kod učenika osmog razreda.

ZAKLJUČAK

Iz dobijenih rezultata može se videti da je veliki problem rana pojava karijesa na prvom stalnom molaru. Uzimajući u obzir multifaktorijalnost nastanka karijesa ove uzrastne grupe, neophodan je sveobuhvatni pristup deci, kako bi se smanjila učestalost i time rešio problem današnjice.

*AUTORI POTVRĐUJU DA NEMA SUKOBA INTERESA.